

TELETÓN

Web@x: **G4.0**

URL: <http://www.teleton.cl/>

El informe analítico proporciona una medida de la extensión de los problemas encontrados y la naturaleza de los mismos. Cada problema o buena práctica descrita en el informe tiene asociado un pequeño texto explicativo de la importancia de cumplir con ese punto.

5-diciembre-2007 23:35:50 GMT

Referencia:  Bien  Regular  Mal

Barreras a la accesibilidad

Texto alternativo en áreas.



¡Correcto! Hay 4 área(s) de mapas de imagen y todas tienen el atributo "alt" (debe verificar que los textos alternativos sean correctos).

Cada área de un mapa de imagen (un elemento que define zonas activas en una imagen) debe llevar el atributo "alt" con un texto alternativo que describa su propósito.

WCAG 1.1: Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (por ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). (Prioridad 1)

Contenido alternativo para elementos incrustados.



Hay 1 elemento(s) embed y no se proporciona ningún contenido alternativo (falta <noembed>).

El elemento <embed> no forma parte de las especificaciones HTML o XHTML. Cuando se utiliza debe existir también un elemento <noembed> para el contenido alternativo.

WCAG 1.1: Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (por ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). (Prioridad 1)

Enlaces activados con javascript.



Hay 1 enlace(s) que se activan únicamente a través de scripts.

El contenido del atributo "href" en los enlaces debe indicar un recurso válido, es decir, una dirección (URL) a la que se pueda acceder aún cuando no se soporten los scripts.

WCAG 6.3: Asegúrese de que las páginas pueden seguir siendo usadas cuando los scripts, applets y otros objetos de programación se desconectan o no son soportados. Si esto no es posible, proporcione información equivalente en una página alternativa accesible. (Prioridad 1)

Texto alternativo en imágenes.



Hay 3 imagen(es) y 3 de ellas no tienen el atributo "alt" (debe verificar que los demás textos alternativos sean correctos).

Cada imagen debe llevar el atributo "alt" con un texto que describa su contenido o la función que cumple. Si la imagen es muy compleja debe llevar también "longdesc".

WCAG 1.1: Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (por ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). (Prioridad 1)

Contenido alternativo para applets.



Hay 1 elemento(s) <applet> sin contenido alternativo.

Applet es un elemento caído en desuso en HTML 4.01. Cuando se utiliza debe proporcionarse un contenido alternativo que reemplace su funcionalidad.

WCAG 1.1: Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (por ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). (Prioridad 1)

Contenidos alternativos para iframe.



Hay 1 elemento(s) <iframe> y 1 de ellos no tienen contenido alternativo.

Cada marco en línea (<iframe>) debe llevar un contenido alternativo para aquellas aplicaciones que no soportan marcos.

WCAG 1.1: Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (por ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento). (Prioridad 1)

Página alternativa accesible.



Se usa tecnología Flash y no existen enlaces a otras páginas.

Se debe proporcionar un enlace a otra página que tenga el mismo contenido o funcionalidad, pero que use estándares del W3C, para los usuarios que no pueden utilizar esta tecnología.

WCAG 11.4: Si, a pesar de haberse esforzado, no consigue crear una página accesible, proporcione un enlace a una página alternativa que use las tecnologías del Consorcio World Wide Web, que sea accesible, que tenga información (o función) equivalente y sea actualizada tan a menudo como la página (original) inaccesible. (Prioridad 1)

Manejadores de eventos.



Se usan sólo manejadores de eventos independientes de los dispositivos (onload, onsubmit, etcétera).

Los eventos deben poder activarse con cualquier dispositivo porque hay usuarios que no pueden, por ejemplo, usar un ratón. Por tanto se deben especificar manejadores de evento independientes del tipo de dispositivo o definir eventos redundantes.

WCAG 6.4: Para los scripts y applets, asegúrese de que la ejecución de los manejadores de eventos sean independientes del tipo de dispositivo. (Prioridad 2)

Obstáculos a la accesibilidad

Validación del código de las CSS.



¡Correcto! El código de las CSS es válido.

Es importante evitar los errores de sintaxis de las hojas de estilo para permitir su correcta interpretación.

WCAG 3.2: Cree documentos válidos según las gramáticas formales publicadas. (Prioridad 2)

Declaración del tipo de documento.



¡Correcto! Hay una declaración del tipo de documento (DTD).

Una DTD indica la sintaxis utilizada en el código fuente de la página y permite verificar la correcta aplicación de ese código.

WCAG 3.2: Cree documentos válidos según las gramáticas formales publicadas. (Prioridad 2)

Título de la página.



La página tiene un título que debe verificar manualmente. El texto "TELETÓN" es adecuado para la página?

Debe existir un título para la página, a través del elemento <title>, y debe ser claro, descriptivo y conciso.

WCAG 13.2: Proporcione metadatos para añadir información semántica a las páginas y los sitios.

Validación del código.



El código tiene 23 errores de validación.

Es importante evitar los errores de sintaxis en el código fuente para que la página sea correctamente interpretada por las aplicaciones de usuario, incluidas las ayudas técnicas.

WCAG 3.2: Cree documentos válidos según las gramáticas formales publicadas. (Prioridad 2)

Ruidos a la accesibilidad

Enlaces redundantes para áreas.



Se usan 1 mapa(s) de imagen del tipo cliente sin enlaces redundantes para 4 área(s) de los mapas.

No todas las aplicaciones son capaces de interpretar los textos alternativos definidos para cada área activa de los mapas de tipo cliente. Por ese motivo se debe incluir un listado de enlaces que apunten a los mismos documentos que las áreas del mapa.

WCAG 1.5: Proporcione enlaces redundantes en formato texto para cada zona activa de un mapa de imagen de tipo cliente (hasta que las aplicaciones de usuario interpreten los textos equivalentes de los enlaces de los mapas de imagen de tipo cliente). (Prioridad 3)

Identificación del idioma principal.



No se especifica el idioma principal.

En todas las páginas debe indicarse el idioma principal del documento. Si el documento es XHTML, debe verificarse que, además del atributo "lang", se utilice "xml:lang".

WCAG 4.3: *Identifique el idioma principal de un documento. (Prioridad 3)*

Encabezados en tablas.



Hay 4 tabla(s) y ninguna tiene celdas de encabezados.

Las tablas deben tener marcadas las celdas que contienen los encabezados. No use tablas si no es para presentar datos tabulares ni marque como encabezados las celdas de datos.

WCAG 5.1: *Identifique los encabezados de filas y columnas en las tablas de datos. (Prioridad 1)*

Si desea profundizar el análisis o implementar estas mejoras puede solicitar nuestro servicio contactando a nuestro equipo profesional a través de los siguientes medios:

Website: <http://www.accesible.com.ar>

E-mail: info@accesible.com.ar

Tel.: (54-11) 4781-1066

Dirección postal: Juramento 2906 9-A
(1428) Buenos Aires Argentina